



sne

TENNIS D'AQUITAINE

ambiance padel

sne

Catalogue

TENNIS
& PADEL

2026

61 ans d'histoire

Cela fait maintenant plus de 62 ans que la société SAE Tennis d'Aquitaine a construit ses premiers courts de tennis en béton poreux à Cenon dans la banlieue bordelaise en 1964.


Depuis, nous mettons tout en oeuvre pour améliorer la qualité tennistique et esthétique de nos terrains. Nous innovons par la création de nouveaux procédés comme le revêtement **CONFORT TEC® (terre battue synthétique)** ou les terrains de padels modèles **AMBIANCE PADEL®**.

Forts d'un **savoir-faire** dans la fabrication des clôtures et équipements sportifs, nous fabriquons dans nos ateliers de métallurgie, une gamme complète d'équipements offrant robustesse et longévité (l'ensemble de notre production est galvanisée à chaud avant peinture sur notre chaîne interne de thermolaquage).

Tous ces principes nous valent d'être **reconnus comme spécialiste du tennis** depuis de nombreuses années **et maintenant du padel**.



1964



2026



Nos marques

SAE
FRANCE
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
CLÔTURES SPORTIVES

TENNIS JEAN BECKER®
Les courts qui traversent le temps
REVÊTEMENT BÉTON POREUX

TENNISQUICK
REVÊTEMENT BÉTON POREUX

CITY STADE®
l'original
STRUCTURE MULTISPORTS

TEC STONE®
REVÊTEMENT CAOUTCHOUC

SPORT GREEN®
REVÊTEMENT RÉSINE

TOPTEN®
BÉTON POREUX

ECLIPSE®
COUVERTURE MULTISPORTS

CLASSIC CLAY®
SENSATION TERRE BATTUE

CONFORT TEC®
MOQUETTE AIGUILLETÉE

SLIDE COURT®
REVÊTEMENT FIBRE SYNTHÉTIQUE

ATLANTIDE®
ÉCLAIRAGE MULTISPORTS

***Depuis 62 ans, de la conception à la réalisation,
nous construisons votre projet !***

De la conception à la réalisation, nous construisons votre projet depuis 60 ans



Notre **savoir-faire historique**, de la **fabrication** à l'**installation** et l'**entretien** nous vaut d'être reconnu par nos références, nos **qualifications et certifications** par **produits** :





Nos terrains Ambiance Padel®	6
Nos terrains en béton poreux drainant Tennis Quick®	22
Revêtement Tennis Confort Tec® Terre artificielle	30
Revêtements tennis Gazons synthétiques	36
Nos clôtures Tennis	44
Entretien annualisé.....	52
Equipez votre court de Tennis	56
Equipements Sportifs	64
Nos éclairages ATLANTIDE® Tennis & Padel	68
Eclairage : L'énergie verte au service du jeu	72
Notre sélection mobilier urbain	73
Nos couvertures Eclipse®	74




Nos terrains ambiance padel®

« Découvrez la nouvelle tendance »

Votre projet clés en main

En création ou en transformation de courts de Tennis existants

Fondations en béton armé afin d'assurer l'assise de la structure Padel, avec dallage en **TENNIS QUICK** drainant, et allées de circulation.



Plateformes en béton poreux Tennis QUICK® 21x14 m
Une fondation en béton armé de 500x350 assure l'assise de la structure padel.
La dalle en **Tennis QUICK**® et les allées de circulation sont parfaitement plates et drainantes.



Votre projet clés en main

Le groupe SAE réalise vos projets padel, grâce à nos responsables de secteurs et notre bureau d'étude interne, nous concevons votre projet; du terrassement jusqu'à la réalisation de l'ensemble de votre terrain et éventuellement la couverture de celui-ci(ECLIPSE®)

- ✓ Etudes
- ✓ Terrassement
- ✓ Isolement
- ✓ Drainage
- ✓ Empierrement
- ✓ Dallage / Bêton poreux
- ✓ Pose structure padel
- ✓ Eclairage
- ✓ Couverture (éventuelle)



Votre projet clés en main



Conception du plan
et modélisation 3D



Terrassement / Empierrement



Dallage béton poreux



Fondation béton armé



Montage structure



Revêtement / Eclairage

Votre projet clés en main



Votre projet

Conception 3D



Structure galvanisée à chaud



Visserie en inox : qualité marine

Pourquoi choisir un padel
de fabrication SAE® ?



Revêtement «FASTPRO»
gazon synthétique semi sablé,
texturisé haute résistance
assurant une meilleure longévité
et confort de jeu.



10 ans garantie anti corrosion



Structure porteuse :
Profilés alu/acier, remplaçable
facilement pièce par pièce.



Système éclairage Atlantide®
asymétrique
ne nécessite aucun réglage
et permet d'obtenir 500Lux au sol
et 0.72 en Uniformité



ambiance padel® Modèle "FIXE"

Le groupe SAE® Tennis d'Aquitaine conçoit et fabrique une gamme complète de padel, robuste et innovant afin de vous proposer des structures de qualité avec une meilleure longévité.
Sous la marque **AMBIANCE PADEL®**, nous assurons un stock permanent de structures à notre siège de Bordeaux, afin d'être réactif à vos besoins.



Certifié Eurocode
Zone 1-2-3-4
par bureau de contrôle
externe



Portes d'accès
avec serrure
Locinox



Garantie structure : 10 ans
anti-corrosion

Garantie vitrage : 3 ans
Defaut de fabrication

Garantie gazon synthétique : 5 ans
Usure totale de la fibre



ambiance padel® Modèle "AUTOPORTANT"

Avec ceinture
périphérique
haute et basse



Certifié Eurocode
Zone 1-2-3-4
par bureau de contrôle
externe

Gazon synthétique
compétition semi-sablé
G12 "FAST PRO"



Installation SANS
fondation spécifique !



ambiance padel® Modèle " PANORAMIQUE "



Eclairage LED
compétition
asymétrique
3x320w



Certifié Eurocode
Zone 1-2-3
par bureau de contrôle
externe

Vitrage verre
trempé 12mm



Cadres 2x3m
monoblocs

Pôteaux et traverses
en 120x120
épaisseur 4mm




ambiance padel® : Notre revêtement gazon synthétique

ambiance padel®

Modèle Padel G12-FAST PRO

Ref : KIT.G12

Revêtement 12mm texturé (semi sablé) :
 Gazon synthétique en fibre polyéthylène pur haute
 densité monofilament.
 Traitement anti-UV.
 Poids du fil : 8000 Dtex
 Densité : 46200pts/m²
 Posé en indépendance avec le support et lesté par
 épandage de **silice naturelle**.(6Kg/m²).
 Incrustation des lignes blanches dans la masse.



Pour un court de padel de 20 m x 10 m,
 nous fournissons des kits de



2 rouleaux de gazon 20mx4m et 1 rouleau de 20mx2m + lignes + bandes de pontage + colle polyuréthane + silice en sac de 25Kg

3 couleurs disponibles



Kit Padel 20mx10m
 Ref: K.G12.V



Kit Padel 20mx10m
 Ref: K.G12.R



Kit Padel 20mx10m
 Ref: K.G12.B

ambiance padel® : Mettez votre court en lumière

Le groupe SAE a développé depuis de nombreuses années des systèmes d'éclairage pour les terrains de sport extérieur.

Afin de répondre aux attentes des utilisateurs et de prolonger leur pratique sportive, nos systèmes d'éclairage sont **homologués**, et conçus pour **améliorer la qualité du jeu**. Ils garantissent une performance **résistante optimale** toutes les saisons confondues.



Kit éclairage "Loisirs"
 pour 1 terrain de Tennis ou Padel

en tube de 102x60x3mm et de 6m de hauteur,
 avec **traverse horizontale de 900mm**.

- **Galvanisé à chaud et thermolaqué poudre Epoxy**
 - **4 projecteurs LED Compétition 3x320 Watts**, modèle SAE, avec système de fixation et barre de réglage tri-dimensionnelle.
- **1 armoire sur pied cablée avec contacteur à clés**
câble d'alimentation projecteurs + câble de terre.



4 mâts pour éclairer
 1 terrain



Armoire sur pied avec
 disjoncteurs, horloge
 micromat et
 contacteur à clé.

Nos terrains en béton poreux drainant



« Un revêtement tennis
qui traverse le temps »


Le béton poreux **TENNIS QUICK®** est l'alliance de matériaux solides (gravillons, ciment et eau) et d'une technique maîtrisée constituant un revêtement tennis jouable toute l'année avec un entretien réduit.

Il est réalisé in situ avec l'intégration d'un système d'**armature de liaison et de joint de dilatation**. Sa **multiplication d'alvéoles** permet l'absorption rapide des **eaux de ruissellement tout en évitant les déformations liées aux différences climatiques rencontrées**.

Cette structure **poreuse de 9 cm d'épaisseur** se présente comme un **revêtement qui traverse aisément les années**. Fort de **sa solidité**, il peut servir comme **base stable pour le reconvertir en un revêtement complémentaire voire plus confortable**.

Nous assurons les **différentes étapes de la construction de votre court de tennis** par la succession de nos propres équipes spécialisées (ce savoir-faire nous permet de vous livrer votre court).

TENNIS QUICK® est la première marque Française de construction de courts de tennis en béton poreux, inventeur du procédé et breveté en 1956.



PLAN
QUALITÉ
TENNIS
2025



📌 **Avantages du revêtement **TENNIS QUICK®** finition "**TOP TEN**"**

- ✓ Longévité
 - ✓ Facilité d'entretien
 - ✓ Utilisation toutes saisons
- Meilleur rapport qualité/prix !**




«Ce savoir-faire nous vaut d'être reconnus comme un spécialiste du tennis.
Nous assurons l'ensemble des étapes de la construction de votre court de tennis»



La reconstruction d'un terrain de tennis consiste à construire un nouveau dallage sur un support existant utilisé comme base. Selon la nature du support, sa perforation sur de nombreux points permettra d'accentuer l'infiltration des eaux de ruissellement dans le sol naturel.

La couche de **matériaux drainants** permet de se **désolidariser de l'ancien support**.



 **Type de support existant :** Béton poreux, enrobé, terre battue tradition



Pour que votre court de tennis garde ses propriétés tennistiques et afin d'assurer sa longévité et une utilisation toute saison, il est nécessaire de l'entretenir et de le régénérer.

Afin d'assurer la longévité de votre terrain de tennis, une régénération est nécessaire périodiquement. Nous réalisons un contrôle de la planométrie de la surface, le traitement des éventuelles microfissures, l'application d'une résine de consolidation et la remise en peinture de l'ensemble de la surface.



PACK régénération :

- ✓ Nettoyage / Traitement anti-mousse
- ✓ Contrôle des arrêtes de dalle
- ✓ Fixateur
- ✓ Revêtement peinture
- ✓ Tracés de jeu

 **Contactez nos techniciens pour tous vos projets entretien / régénération !**



Donnez une seconde jeunesse à votre court de tennis !

Revêtement Tennis :
CONFORT TEC[®]
“Terre
artificielle”

« Confort et glisse
en toute saisons »




Terre artificielle - **CONFORT TEC® CLAY**

Le **CONFORT TEC® CLAY** est un procédé de court de tennis en brique pilée posé sur une moquette aiguilletée collée sur un support dur. Les lignes de jeu sont peintes avant d'ajouter la brique pilée.

Ce système convient en extérieur avec arrosage automatique (à faible besoin en eau) ou en intérieur avec arrosage manuel.



Terre artificielle - **CONFORT TEC® CLAY**



Avantages du revêtement CONFORT TEC®CLAY
✓ Jouable toute saison ✓ Confort ✓ Effet glisse

Revêtement qui a humidifier entre chaque partie en période estivale



Entretien annuel à réaliser

- Passage du filet de traîne et balayage des lignes pour réguler la brique pilée, pour un meilleur plaisir de jeu.
- Enlèvement régulier des feuilles.
- Recharge en brique pilée (Consommation 500kg/an).
- Retraçage des lignes pour une meilleure visibilité.
- Décolmatage haute pression (tous les 3 ans).

Moquette sablée - **CONFORT TEC® SAND**

Le **CONFORT TEC® SAND** est un procédé de revêtement pour courts de tennis, en extérieur ou couvert, constitué de sable ultra fin appliqué sur une moquette aiguilletée fixée par une colle polyuréthane sur un support dur. Les lignes sont peintes avant l'ajout du sable.

Le support peut être en béton ou enrobé poreux, ou imperméable avec pente.
Il doit être ferme et non stabilisé.



Moquette sablée - **CONFORT TEC® SAND**


Sable céramique rouge 0.1/2.3mm (7Kg/m²)

Moquette aiguilletée

Tracé de jeu
Enduit routier et peinture blanche (aspect Terre battue)

Colle

Support béton poreux ou enrobé





Type de support existant : Béton poreux, enrobé, terre battue tradition

Avantages du revêtement **CONFORT TEC® SAND**

✓ Jouable toute saison ✓ Confort



Entretien annuel à réaliser

- Passage du filet de traîne et balayage des lignes pour réguler la silice, pour un meilleur plaisir de jeu.
- Enlèvement régulier des feuilles.
- Recharge en silice teintée (Consommation environ 300kg/an).
- Retraçage des lignes pour une meilleure visibilité.
- Décolmatage haute pression (tous les 3 ans).

35

A wide-angle photograph of an outdoor tennis court covered in bright green artificial grass. White lines mark the court boundaries. In the background, a green chain-link fence surrounds the court, and beyond that, a multi-story residential building with red and white horizontal stripes is visible under a clear sky. A semi-transparent white circle is overlaid on the left side of the image, containing text.

Revêtement Tennis :
Gazons
synthétiques

« Une surface esthétique
pour votre loisir »


Gazon synthétique - Classique (modèle G20)[®]

Le revêtement **Classique[®]** (modèle **G20**) est un revêtement positionné en indépendance sur un support en dur.

Le **Classique[®]** est une alternative du **Privilège Pro[®]** avec une **taille de fibre plus importante 20 mm**, pour un **jeu plus lent** et **plus confortable**. Il est aussi adapté aux terrains **multisports** pour la pratique de **différentes activités**.



Gazon synthétique - "Classique"(modèle G20)[®]



🏆 Avantages du gazon synthétique Classique (modèle G20)

- ✓ Confort
- ✓ Utilisation toute saison

🏆 **Type de support existant :** Béton poreux, enrobé, terre battue tradition



Entretien annuel à réaliser

- Brossage de la fibre.
- Enlèvement régulier des feuilles pour éviter la création de mousse.
- Démoussage annuel ou semestriel (selon l'environnement) pour réduire le plus possible le séchage du court afin de jouer rapidement.
- Recharge en silice (si nécessaire).

Gazon synthétique - Privilège Pro®

Le revêtement en gazon synthétique **Privilège Pro® vert**, est un gazon 15 mm de haute densité (la plus importante sur le marché) avec 75 200 points de piqure au m²(meilleure longévité). Revêtement en fibre, **pur polyéthylène**, il assure un confort de jeu et un rebond de balle parfait.

Lesté par épandage de silice naturelle afin de plomber le tapis et d'en assurer la cohésion, **la perméabilité et la vitesse de jeu**. C'est le gazon synthétique **le plus rapide de notre gamme**. La surface en gazon synthétique apporte un **grand confort de jeu**.

Revêtement haut de gamme **en fibres mono-filament 100% polyéthylène**.

Revêtement couleur vert, **épaisseur 15mm**,

Poids du fil : 8000 Dtex.

Densité : 73500pts/m².

Très forte densité. Remplissage : silice. Ø0.4-0.9mm blanc.(15Kg/m²)

Posé en indépendance du support et lesté par épandage de la **silice naturelle**.



Gazon synthétique - Privilège Pro®



Avantages du gazon synthétique Privilège Pro

✓ Confort et glisse en toute saison ✓ Vitesse : medium



Gazon synthétique - Country Club®

Le revêtement en gazon synthétique Country Club® est un revêtement en gazon synthétique texturisé/semi-sablé de 13 mm, conçu en fibres monofilament 100 % polyéthylène pur à haute densité.


Doté d'un traitement anti-UV, il garantit une excellente tenue dans le temps et une stabilité des performances quelles que soient les conditions climatiques.

Posé en indépendance du support, il est lesté par épandage de silice naturelle, assurant une parfaite cohésion, une bonne perméabilité et un confort de jeu optimal. Il est idéal pour les terrains de tennis recherchant un sol durable, performant et agréable à jouer.

Pose en indépendance du support



Gazon synthétique - Country Club®



Revêtement **13mm texturisé/semi-sablé** :
Gazon synthétique en **fibre polyéthylène** pur. Haute densité texturisé.
Traitement anti-UV.
Poids du fil : 8000 Dtex
Densité : 71400pts/m²

Posé en indépendance du support et lesté par épandage de la **silice naturelle**.

**Gazon semi-sablé
texturisé**

 **Avantages du gazon synthétique Country Club®**
✓ Confort et glisse en toute saison ✓ Pas d'effet de balle ✓ Rebond neutre





Nos clôtures Tennis

« S'intègre parfaitement
dans l'environnement »

Équipements - Clôtures simple torsion

Depuis 60 ans, nous fabriquons en interne l'ensemble de nos clôtures dans un soucis de qualité et de longévité.

Nos clôtures sont **galvanisées à chaud** après usinage afin de faire face aux contraintes du temps. La finition peut être accompagné d'un thermolaquage aux teintes vert **RAL 6005** ou **Gris anthracite 7016 mat texturé**.

Nous proposons une gamme de clôtures conforme à l'Eurocode et à la norme NF P90.110.

Modulable et adaptable en fonction de l'environnement et de l'esthetique souhaitée.



Poteau d'angle avec barre



Boucle inox à visser en partie basse (de série)



Câble acier gainé 6mm en partie basse (de série)



Tendeur à lanterne en inox



Équipements - Clôtures simple torsion

Nos clôtures de tennis sont conçues conformément à la **Norme NF P 90-110 Juin 2023 CONFORME EUROCODE Zone vent 1-2-3-4**

Clôture "Tradition" -
3m Hors sol - Porte 1.2mx2m



3 couleurs disponibles :



Plastifié Vert
RAL 6005



Galvanisé



Plastifié Gris
AnthraciteRAL 7016

Clôture "Country Club"
3m Hors sol - Portillon 1mx1m - Main courante de 12m



Clôture "Elegance"
3m Hors sol - 2 Portillons 1mx1m - 2 mains courantes de 12m



Équipements - Clôtures simple torsion

Clôture "Sporting"
3m Hors sol - Portillon 1mx1m- 2 mains courantes de 12m
Angles coupés à 45°



Clôture "Country Club court double"
2 clôtures 3m Hors Sol-Accolées par le grand côté
2 portes d'accès en 1.20mx2m



3 couleurs disponibles :



Plastifié Vert
RAL 6005



Galvanisé



Plastifié Gris
AnthraciteRAL 7016



Mains courantes galvanisées à chaud



Équipements - Portes tennis



Réf: **PC21V** - Kit Porte complète 1.20x2m
Galvanisée à chaud et thermolaquée vert
avec gond réglable, serrure **Locinox** canon
européen et poignée aluminium.



Réf: **PC2.1G** - Kit Porte complète 1.20 x 2m
Galvanisée à chaud, avec gond réglable,
serrure **Locinox** canon européen et poignée
aluminium.



Réf: **LOCI.1**
Kit Serrure complète Locinox
Avec canon européen et poignée
en aluminium- La pièce



Réf: **POIGNEE.1**
Poignées de porte
En aluminium Ø8 mm
La pièce

Contrôle d'accès Tennis & Padel

avec réservation et paiement en ligne


Equipez la porte d'accès de votre terrain de Tennis ou Padel avec notre système de contrôle d'accès digicode avec réservation et paiement en ligne.

Pour vos terrains en création ou existants !

La prestation* de déploiement des équipements sur site comprend :

- La fixation murale et sur porte, les perçages standards (hors côtes spéciales >20cm).
- La connexion électrique à la protection électrique (disjoncteur) mise à disposition.
- La connexion au télérupteurs de gestion de l'éclairage (le cas échéant).
- Les accessoires de fixations.
- Les montages techniques.
- Les tests électriques et paramétrage en fonction de vos besoins.

*Ce système nécessite un abonnement annuel pour la connexion 4G et l'accès au service client.



Contrôle d'accès 1 porte avec réservation et paiement en ligne :
Réf: **CONTROL.ACCESS.1**

Option : Contrôle de l'éclairage de votre court avec temporisation
Réf: **CONTROL.ACCESS.1+ELEC**

Contrôle d'accès Tennis & Padel

avec réservation et paiement en ligne



Contrôle d'accès Padel



Contrôle d'accès Tennis

Entretien annualisé

« Demandez une proposition
de contrat personnalisée »



Entretien annualisé

Pour assurer un meilleur vieillissement et prolonger la vie de votre court, un entretien périodique est nécessaire.



Béton Poreux :

- Nettoyage haute-pression
- Décolmatage
- Traitement anti-mousse



Résine :

- Décrassage haute pression
- Traitement anti-mousse
- Retraçage des lignes de jeux



Gazon synthétique/ terre artificielle :

- Décrassage haute pression
- Traitement anti-mousse
- Retraçage des lignes de jeux



Padel :

- Contrat de maintenance avec vérification périodique de la boulonnerie/vitrage
- Entretien du revêtement en gazon synthétique avec brossage et rechargement en silice



Entretien annualisé



Réf : **T.13**

MOUSSE-KILLER®

Détruit les mousses et lichens qui apparaissent sur les courts en béton poreux, résine et gazon synthétique.

Traitement préventif et curatif.
5 litres de concentré par court.

A photograph of a tennis court with a red clay surface and green artificial turf. A black tennis net is stretched across the court, supported by wooden posts. In the background, there are residential houses and a clear blue sky. A semi-transparent white circle is overlaid on the left side of the image, containing text.

Équipez votre court de Tennis

www.saetennisdaquitaine.com

« Technique, pratique, ludique »

Équipements - Tennis

Notre collection bois



- Réf : **T.18**
1- Filet de brise vue
Protection 60%, 2x18 m
en polyéthylène vert
avec bandes tissées
périphériques et œillets de fixation
sertis tous les 50 cm. **La pièce.**
- Réf : **T.14**
2- Banc "CLUB"
En bois exotique.
3 places assises
longueur 2 mètres.
- Réf : **T.11**
3- Chaise d'arbitre
"COUNTRY CLUB"
En bois exotique
- Réf : **T.15**
4- Banc
"COUNTRY CLUB"
En bois exotique.
3 places assises
longueur 2 mètres.
- Réf : **T.05P**
5- Poteaux
de filet de tennis
"COUNTRY CLUB"
sur platines .
En bois exotique.
Vendu par paire.

Équipements - Tennis

Notre collection métal



- Réf : **BC.01**
1- Banc "ZEBRA" 2m
métal découpe laser
galvanisé à chaud et thermolaqué
avec visserie Inox A2.
- Réf : **T.10**
2- Chaise d'arbitre
en tube ronds
de Ø32mm cintrés
Galvanisée et thermolaquée
(blanc)
avec pieds réglables et coque
siège.
- Réf : **T.03**
3- Poteaux de filet "RAQUETTE"
Sur platine avec treuil de traction.
Livrés avec pattes de scellement.
Vendu par paire.
- Réf : **T.07**
4- Filet de tennis compétition
En polyéthylène tressé,
Ø3.5mm mailles de 45mm
avec 6 rangs de mailles double en partie haute,
bande polyester tissée quadruple couture,
bande PVC périphérique double coutures,
câble acier gainé 6mm
livré avec régulateur polyester.
La pièce.

Équipements - Tennis



Réf : **T.05**
5- Poteaux de filet de tennis
"COUNTRY CLUB" sur fourreaux
de Ø90mm. 120x120
En bois exotique. **Vendu par paire.**



Réf : **T.01**
Poteaux de filet de tennis
à fourreaux en tube acier de Ø90mm
avec treuil extérieur.
Livrés avec fourreaux aluminium
Couleur blanc. **Vendu par paire.**



Réf : **T.09**
Poteaux de simple
Tube de Ø32mm.
Galvanisés et thermolaqués (blanc)
Vendu par paire.



Réf : **T.06**
Treuil acier pour poteaux de filet
avec manivelle démontable
(entraxe 12 cm). **La pièce.**



Réf : **T.06A**
Treuil aluminium pour poteaux de filet
avec manivelle démontable.
(entraxe 12 cm). **La pièce.**

Équipements - Tennis



Réf : **T.06.2**
Filet de tennis LOISIR
En polyéthylène tressé,
Ø2.5mm mailles de **45mm**
avec **6 rangs de mailles double**
en partie haute, **bande polyester**
tissée quadruple couture, et ralingue
périphérique sur les côtés
et bas du filet, **câble acier gainé 6mm**
livré avec régulateur polyester. **La pièce.**



Réf : **T.12**
Coque de siège
en **PVC**, avec fixations.
La pièce.



Réf : **T.08**
Régulateur de tension
polyester avec fixation
en acier galvanisé laqué
pour filet de tennis.
la pièce.



Réf : **PICK.01**
Kit poteaux de filet
Pickleball
sur platines + filet
Livré avec 2 poteaux
sur platine avec treuil
+ 1 filet pickleball
6.10m
+ 1 paire de pattes
de scellement



Réf : **T.13**
MOUSSE-KILLER®
Détruit les mousses et lichens qui apparaissent sur **les courts en béton poreux, résine et gazon synthétique.**
Traitement préventif et curatif.
5 litres de concentré par court.



Réf : **BALAYEUSE.ELEC**
Brosse rotative electrique SANDY 60cm
Machine de brossage pour gazon synthétique afin de redresser la fibre ou procéder au rechargement en silice (sable)
Utilisation régulière pour redressement de la fibre monofilament ou texturisée
Fonctionne sur secteur 220V.
Revêtement : Padel / Tennis / Multisports.




Réf : **BALAYEUSE.THER**
Brosse rotative thermique SS680 80cm
Machine de brossage pour gazon synthétique afin de redresser la fibre ou procéder au rechargement en silice (sable)
Utilisation régulière pour redressement de la fibre monofilament ou texturisée
Fonctionne à l'essence.
Revêtement : Padel / Tennis / Multisports.
Utilisation sur sol sec.

Réf : **T.17**
1- Balai de lignes
Articulé avec manche en aluminium
la pièce



Réf : **BRIQUEPILEE**
Brique pilée "ROUGISOL" pour court de tennis en terre battue (Tradionnel ou Synthétique)
Livré en palette d'une tonne, conditionné en sac de 25 kg.



Réf : **T.16**
2- Filet de traîne 2m
Filet enduit caoutchouc, barre de maintien en aluminium et corde de traction
la pièce



Réf : **SACPOUDRETTE**
Poudrette de caoutchouc rouge brique 0.5/1.5
Pour revêtement **Tec Stone®** - Sac de 25Kg



Réf : **SABLE.R**
Silice rouge (sable)0,1/0,3.
Pour revêtement **Slide Court®**(conditionnement sacs de 25kg par palette 1 tonne) - **la tonne**

The background image shows an outdoor sports facility. In the foreground, there is a red court surface with white and blue lines, likely for basketball or tennis. A green artificial turf area is visible on the left and right sides of the red court. In the background, there is a basketball hoop with a red frame and a white backboard. The court is enclosed by a chain-link fence. Beyond the fence, there are trees and a clear sky with some clouds.

Équipements sportifs

www.saetennisdaquitaine.com

« Un peu plus
qu'un court de tennis... »



Combiné Handball/Football/Basket
Réglable 3 hauteurs (Enfant :2,60m, Ado : 2,80m et Adulte : 3,05m).
But en filet polyéthylène maille 45 mm fil 4 mm. Panneau basket PEHD, 19 mm cercle antivandalisme. RAL 9010 **blanc**.

Réf : **MO.02** - la pièce




Combiné Handball Football/Basketball
Réglable 3 hauteurs : (Enfant :2,60m, Ado : 2,80m et Adulte : 3,05m).
Panneau acier, barreaudage traversant.RAL au choix.

Réf : **MO.03** - la pièce



Combiné Handball/Football
Panneaux acier barreaudage traversant.
RAL au choix.

Réf : **MO.05** - la paire



Poteau de basketball cintré acier galvanisé à chaud sur platine avec déport (1,20m)

Réf : **B02** - La pièce



1- Kit poteaux multijeux 5 hauteurs (Volleyball/Badminton/MiniTennis)

En acier galvanisé à chaud avec filet de jeux

Réf : **Kit V01** - La paire

2- Filet de volley compétition

En polyéthylène tressé ø3mm avec câble acier gainé 6mm. Longueur 9.50 mètres (11m de câble).

Réf : **V.02** - La pièce

Nos éclairages **ATLANTIDE®** **Tennis & Padel**


« Mettez votre court
en lumière... »



Eclairage - Mettez votre court en lumière


Système d'éclairage de 10 projecteurs à installer à une hauteur de 3 m pour 1 court de tennis avec armoire de commande.

Ref: **KITATL25.1**



Pour 1 court de tennis :
2 lignes (chaque lignes de 5 projecteurs de 200w+1 lampe de 100w)

Hauteur de montage : 3 m
Projecteurs : 2xL25A100S, 10xL25A200S
Total : 12 pieces
Puissance totale : 2200w
Luminosité totale : 308,000 lm
Eav : 403lux
u0 : 0.88
Emin / Emax : 0.8






Eclairage - Mettez votre court en lumière

Système d'éclairage de 20 projecteurs pour 2 courts de tennis parallèles, monté à une hauteur de 4 mètres le long des deux longueurs extérieures, avec armoire de commande.

Ref: **KITATL25.2**

Pour 2 courts de tennis :
2 lignes (chaque ligne avec 10 lampes de 200 W)

Hauteur de montage : 4 m
Projecteurs : 20xL25A200S
Total : 20 pcs
Puissance totale : 4000w
Luminosité totale : 560,000 lm
Eav : 321lux
u0 : 0.72
Emin / Emax : 0.58





Éclairage solaire de 90 watts

Modèle entièrement intégré de 90 watts avec batterie et panneaux solaires intégrés.

Se recharge en 6 heures.
Autonomie de 11 heures.
Support inclinable réglable.

Ref: SOLAR90 (sans poteaux)
Ref: SOLAR90P (avec poteaux de Ø90)

«ZEBRA» collection



2m laser-cut metal bench «ZEBRA»
hot-dip galvanized and powder coated with A2 stainless steel fasteners.
Ref : BC.01



Laser-cut conical «ZEBRA» trash can
hot-dip galvanized and powder coated with A2 stainless steel screws.
Ref : PO.01

«TECHWOOD» collection



2m composite metal bench «TECHWOOD»
Hot-dip galvanized and powder coated with A2 stainless steel fasteners.
Ref : BC.03



Laser-cut conical «TECHWOOD» trash can
Hot-dip galvanized and powder coated with A2 stainless steel fasteners.
Ref : PO.03

«NOVA» collection



2m laser-cut metal bench «ZEBRA»
hot-dip galvanized and powder coated with A2 stainless steel fasteners.
Ref : BC.02



Laser-cut «NOVA» trash can
Hot-dip galvanized and powder coated with A2 stainless steel screws.
Ref : PO.02

Nos couvertures

**ECLIPSE**[®]

« Jouez par tous les temps ! »



Le GROUPE SAE a créé un concept de couverture pour terrains de sport (structure porteuse en aluminium et en membrane textile). D'un design résolument moderne et novateur, les couvertures **ECLIPSE®** vous sont proposées «clé en main» :




Couverture pour 1 ou plusieurs courts de Tennis !



Votre projet clés en main !

- Étape 1 : Conception
- Étape 2 : Terrassement
- Étape 3 : Empierrement
- Étape 4 : Dallage drainant Quick®
- Étape 5 : Terrains Tennis/Padel Ambiance®
- Étape 6 : Revêtement (béton poreux / gazon synthétique)
- Étape 7 : Couverture ECLIPSE®
- Étape 8 : Éclairage



Couverture Simple Padel


Kit couverture sur platines
Option : kit chenaux pluviaux + descente acier

Dimensions : 13,0m x 21,0m
Hauteur : 7m à 9.80m
Surface totale : 273m²
Réf : **COUV.PADEL.1**

Couverture Double Padel

Kit couverture sur platines
Option : kit chenaux pluviaux + descente acier

Dimensions : 22m x 27m
Hauteur : 7m à 9.80m
Surface totale : 594m²
Réf : **BCOUV.PADEL.DOUBLE.1**



Pourquoi choisir SAE ?

Des responsables de secteurs
à votre écoute



Une gamme
d'équipements
pour votre terrain



Le + déco



Un projet clés en main



L'entretien et la rénovation de vos courts





Nos marques

sae

FRANCE

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
CLÔTURES SPORTIVES



TENNIS JEAN BECKER®
Ces courts qui traversent le temps

REVÊTEMENT BÉTON POREUX



REVÊTEMENT BÉTON POREUX

CITY STADE®
l'original

STRUCTURE MULTISPORTS

TEC STONE®

REVÊTEMENT CAOUTCHOUC

SPORT GREEN®

REVÊTEMENT RÉSINE

TOPTEN®

BÉTON POREUX

ECLIPSE®

COUVERTURE MULTISPORTS

CLASSIC CLAY®

SENSATION TERRE BATTUE

CONFORT TEC®

MOQUETTE AIGUILLETÉE

SLIDE COURT®

REVÊTEMENT FIBRE SYNTHÉTIQUE

ATLANTIDE®

ÉCLAIRAGE MULTISPORTS

sae

TENNIS D'AQUITAINE

DEPUIS 61 ANS
NOUS CONSTRUISONS
LES TERRAINS DE
SPORT DE DEMAIN

05 56 38 97 50 - contact@groupeesae.com

108 Avenue de La Libération - 33 440 Ambarès-et-Lagrave

www.saetennisdaquitaine.com