

sae

TENNIS D'AQUITAINE

PADEL & TENNIS

PICKLEBALL

Catalogue

ambiance padel

sae



2026

62 ans d'histoire

Cela fait maintenant plus de 62 ans que la société SAE Tennis d'Aquitaine a construit ses premiers courts de tennis en béton poreux à Cenon dans la banlieue bordelaise en 1964.

Depuis, nous mettons tout en oeuvre pour améliorer la qualité tennistique et esthétique de nos terrains. Nous innovons par la création de nouveaux procédés comme le revêtement **CONFORT TEC® (terre battue synthétique)** ou les terrains de padels modèles **AMBIANCE PADEL®**.

Forts d'un **savoir-faire** dans la fabrication des clôtures et équipements sportifs, nous fabriquons dans nos ateliers de métallurgie, une gamme complète d'équipements offrant robustesse et longévité (l'ensemble de notre production est galvanisée à chaud avant peinture sur notre chaîne interne de thermolaquage).

Tous ces principes nous valent d'être **reconnus comme spécialiste du tennis** depuis de nombreuses années **et maintenant du padel**.



1964




2026



Nos marques

sae
FRANCE
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
CLÔTURES SPORTIVES

 **TENNIS JEAN BECKER**
Les courts qui traversent le temps
REVÊTEMENT BÉTON POREUX

TENNISQUICK

REVÊTEMENT BÉTON POREUX

CITY STADE
l'original
STRUCTURE MULTISPORTS

TEC STONE[®]
REVÊTEMENT CAOUTCHOUC

SPORT GREEN[®]
REVÊTEMENT RÉSINE

TOPTEN[®]
BÉTON POREUX


ECLIPSE[®]
COUVERTURE MULTISPORTS

CLASSIC CLAY[®]
SENSATION TERRE BATTUE

CONFORT TEC[®]
MOQUETTE AIGUILLETÉE

SLIDE COURT[®]
REVÊTEMENT FIBRE SYNTHÉTIQUE

ATLANTIDE[®]
ÉCLAIRAGE MULTISPORTS

***Depuis 62 ans, de la conception à la réalisation,
nous construisons votre projet !***


Fabrication Française

De la conception à la réalisation, nous construisons votre projet depuis 62 ans



Notre **savoir-faire historique**, de la **fabrication à l'installation** et **l'entretien** nous vaut d'être reconnu par nos références, et nos **qualifications**





Nos terrains <i>Ambiance Padel</i>	6
Nos terrains en béton poreux drainant <i>Tennis Quick</i>	22
Revêtement Tennis <i>Confort Tec</i> <i>Terre artificielle</i>	30
Revêtements tennis <i>Gazons synthétiques</i>	36
Nos clôtures <i>Tennis</i>	44
Entretien annualisé	52
Equipez votre <i>court de Tennis</i>	56
Equipements <i>Sportifs</i>	64
Nos éclairages <i>ATLANTIDE</i> <i>Tennis & Padel</i>	68
Eclairage <i>ATLANTIDE</i> <i>SOLAIRE</i> : L'énergie verte au service du jeu	72
Notre sélection mobilier urbain <i>SAE</i>	73




Nos terrains
ambiance padel®

« Découvrez la nouvelle tendance »



En création ou en transformation de courts de Tennis existants

Fondations en béton armé afin d'assurer l'assise de la structure Padel, avec dallage en béton poreux **TENNIS QUICK**® et allées de circulation.



Plateformes en béton poreux **Tennis QUICK**® 21x14 m

Une fondation en béton armé de 500x350 assure l'assise de la structure padel.

La dalle en **Tennis QUICK**® et les allées de circulation sont parfaitement plates et drainantes.

PLAN
QUALITÉ
TENNIS
2026

BETON POREUX



Votre projet clés en main

Le groupe SAE réalise vos projets padel, grâce à nos responsables de secteurs et notre bureau d'étude interne, nous concevons votre projet; du terrassement jusqu'à la réalisation de l'ensemble de votre terrain et éventuellement la couverture de celui-ci(**ECLIPSE®**)

- ✓ Etudes
- ✓ Terrassement
- ✓ Drainage
- ✓ Empierrement
- ✓ Dallage / Béton poreux
- ✓ Pose structure padel
(galvanisée à chaud)
- ✓ Revêtement gazon synthétique
(texturisé dernière génération)
- ✓ Eclairage LED asymétrique



Nos + Mobiliers , éclairage solaire de cheminement et contrôle d'accès

Votre projet clés en main



**Conception du plan
et modélisation 3D**



Terrassement / Empierrement



Dallage béton poreux



Fondation béton armé



Montage structure



Revêtement / Eclairage

Votre projet clés en main



Votre projet

Conception 3D

ambiance padel® Pourquoi choisir un padel de fabrication SAE®?

L'ensemble de nos structures padel sont conçues en conformité avec les normes internationales. **Les notes de calcul de résistances conformément à l'EUROCODE**, la résistance à l'arrachement et le dimensionnement des structures porteuses sont validés par **des bureaux de contrôles externes**.

Usinage de nos structures dans nos ateliers



Nos systèmes de panneaux 2x1m monoblocs.

Chaque module est conçu pour offrir une résistance structurelle maximale tout en conservant une esthétique épurée.


Avantages du système démontable

Maintenance simplifiée : En cas de dégradation, il n'est plus nécessaire de démonter toute une section de la structure en cas de casse.

Des produits conçus pour durer quel que soit votre besoin

Installation express de l'ensemble du Padel

ambiance padel®




Fixe



Autoportant



Panoramique Outdoor



Panoramique Indoor

ambiance padel® Pourquoi choisir un padel de fabrication SAE®?



Traitement de l'acier après fabrication totale des structures

Galvanisation à chaud

Nettoyage dans un bain d'acide, rinçage.

Trempe dans un bain de zinc à 450°C.


Revêtement intégral, protection intérieur et extérieur du tube, haute résistance, durabilité jusqu'à 50 ans.

Préconisation : la galvanisation à chaud est la solution la plus fiable pour une protection durable en extérieur.

Revêtement de finition thermolaquée : ponçage mécanique pour retirer les aspérités les plus importantes.

Application d'une peinture poudre epoxy et passage au four à 250°C
Couleur Mat texturé.

Nos structures padel sont galvanisées à chaud (intérieur / extérieur)
par trappage dans un bain de zinc à 450°C



Finition par thermolaquage. Mat texturé. Passage au four à 250°C



10 ans garantie anti corrosion




Visserie en inox : qualité marine

ambiance padel® Pourquoi choisir un padel de fabrication SAE®?

Gazon synthétique G12 "FAST PRO 2" texturisé pour la compétition

Le G12 Fast Pro 2 représente la nouvelle génération de surfaces pour le padel. Spécialement conçu pour répondre aux exigences des joueurs professionnels et des clubs, ce gazon mono-filament texturisé offre une performance et une durabilité inégalées.



Fibres Mono-filament texturisées de 12 mm :

- **Aspect bouclé unique** : Contrairement aux fibres droites, la structure bouclée (texturisée) piège la silice, offrant une surface plus stable et homogène.
- **Réduction de l'usure** : la texture limite la friction et la dispersion de la silice, prolongeant la durée de vie du gazon.
- **Toucher de balle précis** : la densité de la fibre assure un rebond franc et prévisible, idéal pour le jeu technique du padel.

Dossier Polypropylène Double Couche :


- **Robustesse Accrue** : Le dossier double couche assure une résistance exceptionnelle à l'arrachement des fibres.
- **Stabilité dimensionnelle** : Il minimise les mouvements du gazon dus aux variations de température et à l'intensité du jeu.

Lignes blanches directement incrustées dans la masse :

C'est l'un de nos atouts majeurs. Fini les découpes de bandes blanches et les risques de décollement ! Les lignes du G12 Fast Pro 2 sont tuftées directement lors de la fabrication. Cela garantit une uniformité de la surface, supprime les risques de blessures liés aux faux rebonds ou aux surépaisseurs, et simplifie considérablement l'installation.

Jointure uniquement au niveau des lignes blanches :

Notre système de découpe et de pose exclusif permet de réaliser toutes les jointures uniquement au niveau des lignes blanches. Cela rend les coutures invisibles à l'œil nu et garantit une surface parfaitement plane et homogène, sans aucune différence de texture.





ambiance padel®

Modèle Padel G12-FAST PRO

Revêtement 12mm texturisé (semi sablé) :
Gazon synthétique en fibre polyéthylène pur haute densité monofilament.

Traitement anti-UV.

Poids du fil : 8000 Dtex

Densité : 46200pts/m²

Posé en indépendance avec le support et lesté par épandage de **silice naturelle**.(6Kg/m²).

Incrustation des lignes blanches dans la masse.



Pour 1 piste de padel 20m x 10m,
nous vous proposons un kit comprenant :

2 rouleaux de gazons + Lignes + colle + silice en sac
20 m x 4 m + bandes de pontage polyurethane de 25kg
et 1 rouleau 20 m x 2 m

classifié



3 couleurs disponibles :



20mx10m kit padel

Ref: **K.G12.B**



20mx10m kit padel

Ref: **K.G12.V**



20mx10m kit padel

Ref: **K.G12.R**

Avantages concrets pour les joueurs et les clubs


- ✓ **Performance de jeu** : un rebond de balle exceptionnel, une adhérence contrôlée et une surface rapide pour des échanges plus intenses.
- ✓ **Sécurité et confort** : risques de blessures minimisés grâce à la planéité de la surface et à l'homogénéité du remplissage.
- ✓ **Facilité d'entretien** : silice piégée dans la structure bouclée, réduisant le brossage et le rajout de remplissage.
- ✓ **Durabilité exceptionnelle** : un gazon robuste qui conserve ses propriétés techniques et son esthétique dans le temps.



Eclairage ATLANTIDE® Padel LED Competition asymétrique

Découvrez notre nouvel éclairage pour padel : une solution performante composée de 4 projecteurs LED à 3 modules de 320W par terrain, dotée d'un éclairage asymétrique avec visée par points pour une uniformité optimale, avec un pré réglage en usine pour une installation rapide et sans contrainte.

Un éclairage asymétrique est un système où la lumière est projetée de manière orientée et non uniforme autour du projecteur, afin de cibler précisément une zone donnée plutôt que de diffuser dans toutes les directions.



Contrairement à un éclairage classique (symétrique) qui répartit la lumière de façon circulaire, l'éclairage asymétrique permet de :

- **diriger le flux lumineux vers le terrain uniquement**
- **limiter les pertes de lumière hors zone**
- **réduire l'éblouissement pour les joueurs et les spectateurs**
- **obtenir une meilleure uniformité d'éclairage sur la surface de jeu**

ambiance padel Modèle "FIXE"


Le groupe SAE® Tennis d'Aquitaine conçoit et fabrique une gamme complète de padel, robuste et innovant afin de vous proposer des structures de qualité avec une meilleure longévité.
Sous la marque **AMBIANCE PADEL®**, nous assurons un stock permanent de structures à notre siège de Borde:



Eclairage LED
compétition
asymétrique 3x320w
Ref : **ECL.KIT.09**

FINITION
THERMOLAQUÉE
FINITION

À CHAUD
GALVANISÉ
À CHAUD



Certifié Eurocode
Zone 1-2-3-4
par bureau de contrôle
externe



Porte d'accès : 4 portes 2mx1m
avec cadre monobloc
et serrure Locinox®

Ref : **KIT.PORTEPADEL.FIXE**



Gazon synthétique
compétition semi-sablé
G12 "FAST PRO"

Garantie structure : 10 ans
anti-corrosion

Garantie vitrage : 3 ans
Defaut de fabrication

**Garantie gazon synthétique :
5 ans**
Usure totale de la fibre



ambiance padel® Modèle "AUTOPORTANT"

Test de conformité au vent



Certifié Eurocode Zone 1-2-3-4
par bureau de contrôle externe



Eclairage LED
compétition
asymétrique 3x320w



Centure périphérique
haute et basse

Gazon synthétique
compétition semi-sablé
G12 "FAST PRO"

**Installation SANS
fondation spécifique !**



500

AMBIANCE PADEL



500

ambiance padel' Modèle "PANORAMIQUE INDOOR"



Eclairage LED
compétition
asymétrique
3x320w

Vitrage verre
trempé 12mm



Gazon synthétique
compétition semi-sablé
G12 "FAST PRO"

Cadres 2x1m
monoblocs
interchangeables

Pôteaux et traverses
en 100x100
épaisseur 3mm



Ambiance Padel
Ambiance Padel

Ambiance Padel
RANORAMIQUE



ambiance padel' Modèle " PANORAMIQUE" OUTDOOR




Eclairage LED
compétition
asymétrique
3x320w



Certifié Eurocode
Zone 1-2-3
par bureau de contrôle
externe

Vitrage verre
trempé 12mm



Cadres 2x1m
monoblocs

Pôteaux et traverses
en 120x120





ambiance padel®
PANORAMIQUE OUTDOOR

ambiance padel®

ambiance padel®

Nos terrains en béton poreux

®

TENNISQUICK



« Un revêtement tennis
qui traverse le temps »



Construction d'un Tennis Quick®



Le béton poreux **TENNIS QUICK** est l'alliance de matériaux solides (gravillons, ciment et eau) et d'une technique maîtrisée constituant un revêtement de tennis praticable toute l'année, avec un entretien réduit.

Réalisé in situ, il intègre un système **d'armature de liaison et des joints de dilatation**. Sa structure, composée d'une multitude d'alvéoles, permet une absorption rapide des eaux de ruissellement, tout en limitant les déformations liées aux variations climatiques.

Cette structure poreuse de 9 cm d'épaisseur constitue un revêtement durable qui traverse aisément les années sans altération majeure.

Grâce à sa solidité, il peut servir comme base stable pour la pose d'un revêtement complémentaire, offrant davantage de confort de jeu.

Nous assurons l'ensemble des étapes de construction de votre court de tennis grâce à l'intervention successive de nos équipes spécialisées. Ce savoir-faire nous permet de vous livrer un court clé en main.




Avantages du revêtement finition "TOP TEN"



- ✓ Longévité
- ✓ Facilité d'entretien
- ✓ Utilisation toutes saisons

Meilleur rapport qualité/prix !

TENNIS QUICK est la première marque Française de construction de courts de tennis en béton poreux, inventeur du procédé et breveté en 1956.



«Ce savoir-faire nous vaut d'être reconnus comme un spécialiste du tennis. Nous assurons l'ensemble des étapes de la construction de votre court de tennis»



Terrassement



Isolement



Empierrement



Dallage béton poreux



Finition "TOP TEN"




Tennis Quick® - Reconstruction



La reconstruction d'un terrain de tennis consiste à construire un nouveau dallage sur un support existant utilisé comme base. Selon la nature du support, sa perforation sur de nombreux points permettra d'accentuer l'infiltration des eaux de ruissellement dans le sol naturel.

La couche de **matériaux drainants** permet de se **désolidariser de l'ancien support**.



Type de support existant : Béton poreux, enrobé, terre battue tradition



Pour que votre court de tennis garde ses propriétés tennistiques et afin d'assurer sa longévité et une utilisation toute saison, il est nécessaire de l'entretenir et de le régénérer.

Afin d'assurer la longévité de votre terrain de tennis, une régénération est nécessaire périodiquement. Nous réalisons un contrôle de la planométrie de la surface, le traitement des éventuelles microfissures, l'application d'une résine de consolidation et la remise en peinture de l'ensemble de la surface.



PACK régénération :

- ✓ Nettoyage / Traitement anti-mousse
- ✓ Contrôle des arrêtes de dalle
- ✓ Fixateur
- ✓ Revêtement peinture
- ✓ Tracés de jeu

 **Contactez nos techniciens pour tous vos projets entretien / régénération !**





**Donnez une seconde jeunesse
à votre court de tennis !**

Revêtement Tennis :
CONFORT TEC®

**“Terre
artificielle”**

« Confort et glisse
en toute saisons »



Terre artificielle - **CONFORT TEC® "CLAY"**


Le **CONFORT TEC® CLAY** est un système de revêtement pour courts de tennis de court de tennis en brique pilée posé sur une moquette aiguilletée mise en oeuvre sur un support en dur.

Les lignes de jeu sont peintes avant l'ajout de la brique pilée.

Ce système convient en extérieur avec arrosage (à faible besoin en eau) comme en intérieur.



Terre artificielle - **CONFORT TEC® "CLAY"**




Classifié



Avantages du revêtement CONFORT TEC® "CLAY"

- ✓ Jouable toute saison
- ✓ Confort
- ✓ Effet glisse



Revêtement à humidifier entre chaque partie en période estivale

Moquette sablée - **CONFORT TEC® "SAND"**

Le **CONFORT TEC SAND** est un procédé de revêtement pour courts de tennis, utilisable en extérieur ou sous couvert, constitué de sable ultra-fin appliqué sur une moquette aiguilletée fixée par une colle polyuréthane sur un support dur.

Les lignes de jeu sont peintes avant l'ajout du sable. Le support peut être en béton ou en enrobé (poreux ou imperméable avec pente).

Il doit être ferme et non stabilisé.



Moquette sablée - **CONFORT TEC® "SAND"**


Sable céramique
rouge 0.1/0.3mm
(7Kg/m²)

Moquette
aiguilletée
11 mm

Support
béton poreux
ou enrobé

Tracé de jeu
Enduit routier et
peinture blanche
(aspect Terre
battue)

Colle



🏆 **Type de support existant :** Béton poreux, enrobé, terre battue tradition

🏆 **Avantages du revêtement CONFORT TEC® "SAND"**

✓ Jouable toute saison ✓ Confort ✓ Effet glisse





Revêtement Tennis :
Gazons
synthétiques

« Une surface esthétique
pour votre loisir »



Gazon synthétique - **Country Club**[®]

Le revêtement en gazon synthétique **Country Club[®] est un revêtement texturisé/semi-sablé de 15 mm, conçu en fibres monofilament 100 % polyéthylène pur à haute densité.**


Doté d'un traitement anti-UV, il garantit une excellente tenue dans le temps et une stabilité des performances quelles que soient les conditions climatiques.

Posé en indépendance du support, il est lesté par épandage de silice naturelle, assurant une parfaite cohésion, une bonne perméabilité et un confort de jeu optimal. Il est idéal pour les terrains de tennis recherchant un sol durable, performant et agréable à jouer.

Pose en indépendance du support



Gazon synthétique - Country Club®



Revêtement **15mm texturisé/semi-sablé** :

Gazon synthétique en **fibre polyéthylène** pur. Haute densité texturisé.

Traitement anti-UV.

Jauge : 3/16

Poids du fil : 8600 Dtex

Densité : 72 450pts/m²

Posé en indépendance du support et lesté par épandage de la **silice naturelle**.

Classifié



Avantages du gazon synthétique Country Club®


✓ Confort ✓ Utilisation toute saison ✓ Pas d'effet de balle



Gazon synthétique - **Country Club**[®]



Gazon synthétique - **Country Club**[®]



**Gazon semi-sablé
texturisé**

Gazon synthétique - Privilège Pro®

Le revêtement gazon synthétique **Privilège Pro®** vert est un revêtement de 15 mm à haute densité, l'une des plus élevées du marché avec **75 200 points de piqûre au m²**, garantissant une excellente longévité.

Conçu en fibres monofilament 100 % polyéthylène pur, il assure un excellent confort de jeu et un rebond de balle homogène. Lesté par épandage de silice naturelle afin de stabiliser le tapis, il offre une parfaite cohésion, une bonne perméabilité et une vitesse de jeu élevée.

Il s'agit du gazon synthétique le plus rapide de la gamme, tout en apportant un haut niveau de confort de jeu.

Pose en indépendance du support et lesté par épandage de la **silice naturelle**.



Gazon synthétique - Privilège Pro®

Lignes blanches
incrustées dans la masse

Fibres polyéthylène
15mm monofilament



Dossier polypropylène tissé

Lestage par épandage
de silice naturelle
(semi sablé : 16kg/m²)

Revêtement haut de gamme en fibres mono-filament
100% polyéthylène.

Revêtement couleur vert, épaisseur 15mm,

Poids du fil : 8000 Dtex.

Densité : 73500pts/m².

Très forte densité. Remplissage : silice. Ø0.4-0.9mm
blanc.(15Kg/m²)

Classifié



Avantages du gazon synthétique Privilège Pro

✓ Confort ✓ Utilisation toute saison ✓ Vitesse : medium




Gazon synthétique - Privilège Pro®





Gazon sablé

Gazon synthétique - **Classique (modèle G20)**[®]




Le revêtement **Classique[®] (modèle G20)** est un revêtement positionné en indépendance sur un support en dur.

Le Classique[®] est une alternative du Privilège Pro[®] avec une taille de fibre plus importante 20 mm, pour un jeu plus lent et plus confortable.

Il est aussi adapté aux terrains multisports pour la pratique de différentes activités.

Gazon synthétique - "Classique"(modèle G20)[®]



Avantages du gazon synthétique Classique (modèle G20)

- ✓ Confort
- ✓ Utilisation toute saison



Type de support existant : Béton poreux, enrobé, terre battue tradition



Entretien annuel à réaliser

- Brossage de la fibre.
- Enlèvement régulier des feuilles pour éviter la création de mousse.
- Démoussage annuel ou semestriel (selon l'environnement) pour réduire le plus possible le séchage du court afin de jouer rapidement.
- Recharge en silice (si nécessaire).



Le Pickleball

« Un sport en plein essor »



Le Pickleball : un sport en plein essor

SAE Tennis d'Aquitaine vous accompagne dans la **création de vos espaces de Pickleball**

- ✓ Terrain individuel (création béton poreux).
- ✓ Des plateaux dédiés de 4 terrains et plus.
- ✓ Le traçage sur court de Tennis existant pour une double utilisation.
- ✓ La transformation de plateforme existante pour la création d'espace raquette Padel/Pickleball.





De la conception à l'installation de vos projets clés en main.



Nos clôtures Tennis

« S'intègre parfaitement
dans l'environnement »



Équipements - Clôtures simple torsion

Depuis 62 ans, nous fabriquons en interne l'ensemble de nos clôtures dans un souci de qualité et de longévité.

Nos clôtures sont **galvanisées à chaud** après usinage afin de faire face aux contraintes du temps. La finition peut être accompagné d'un thermolaquage aux teintes **vert RAL 6005** ou **Gris anthracite 7016 mat texturé**.



Plastifié Vert
RAL 6005



Plastifié Gris
Anthracite RAL 7016

Nous proposons une gamme de clôtures conforme à l'Eurocode et à la norme NF P90.110.

Modulable et adaptable en fonction de l'environnement et de l'esthétique souhaitée.

Diamètre Ø60/Ø76/Ø90/Ø102



Poteau d'angle avec barre
de maintien soudée



Boucle inox à visser
en partie basse (de série)



Câble acier gainé 6mm
en partie basse (de série)



Tendeur à lanterne en inox



Équipements - Clôtures simple torsion

Nos clôtures de tennis sont conçues conformément à la **Norme NF P 90-110 Juin 2023 CONFORME EUROCODE Zone vent 1-2-3-4**

Clôture "Tradition" -
3m Hors sol - Porte 1.2mx2m



3 couleurs disponibles :



Plastifié Vert
RAL 6005



Galvanisé



Plastifié Gris
Anthracite RAL 7016

Clôture "Country Club"
3m Hors sol - Portillon 1mx1m - Main courante de 12m



Clôture "Elegance"
3m Hors sol - 2 Portillons 1mx1m - 2 mains courantes de 12m



Équipements - Clôtures simple torsion

Clôture "Sporting"

3m Hors sol - Portillon 1mx1m- 2 mains courantes de 12m
Angles coupés à 45°



Clôture "Country Club court double"

2 clôtures 3m Hors Sol-Accolées par le grand côté
2 portes d'accès en 1.20mx2m



3 couleurs disponibles :



Plastifié Vert
RAL 6005



Galvanisé



Plastifié Gris
AnthraciteRAL 7016



Mains courantes galvanisées à chaud



Équipements - Portes tennis



Réf: **PC21V** - Porte complète 1.20x2m
Galvanisée à chaud et thermolaquée vert
avec gond réglable, serrure **Locinox**® canon
européen et poignée aluminium.



Réf: **PC2.1G** - Porte complète 1.20 x 2m
Galvanisée à chaud, avec gond réglable,
serrure **Locinox**® canon européen et poignée
aluminium.



Réf: **LOCI.1**
Kit Serrure complète Locinox
Avec canon européen et poignée
en aluminium- **La pièce**



Réf: **POIGNEE.1**
Poignées de porte
En aluminium Ø8 mm
La pièce

Contrôle d'accès Tennis & Padel

avec réservation et paiement en ligne

Equipez la porte d'accès de votre terrain de Tennis ou Padel avec **notre système de contrôle d'accès digicode avec réservation et paiement en ligne.**

Pour vos terrains en création ou existants !



La prestation* de déploiement des équipements sur site comprend :

- La fixation murale et sur porte, les perçages standards (hors côtes spéciales >20cm).
- La connexion électrique à la protection électrique (disjoncteur) mise à disposition.
- La connexion au télérupteurs de gestion de l'éclairage (le cas échéant).
- Les accessoires de fixations.
- Les montages techniques.
- Les tests électriques et paramétrage en fonction de vos besoins.

*Ce système nécessite un abonnement annuel pour la connexion 4G et l'accès au service client.

**Contrôle d'accès
1 porte
avec réservation
et paiement en ligne :**

Réf: **CONTROL.ACCESS.1**

**Option : Contrôle de l'éclairage
de votre court avec temporisation**

Réf: **CONTROL.ACCESS.1+ELEC**

Contrôle d'accès Tennis & Padel

avec réservation et paiement en ligne



Contrôle d'accès Padel



Contrôle d'accès Tennis

Entretien annualisé

« Demandez une proposition
de contrat personnalisée »



Entretien annualisé

Pour assurer un meilleur vieillissement et prolonger la vie de votre court, un entretien périodique est nécessaire.



Nos équipes spécialisées dans l'entretien de chaque type de surface assure la maintenance périodique de vos courts de tennis et padel.



Béton Poreux :

- Nettoyage haute-pression
- Décolmatage
- Traitement anti-mousse



Résine :

- Décrassage haute pression
- Traitement anti-mousse
- Retraçage des lignes de jeux



Gazon synthétique/ terre artificielle :


- Décrassage haute pression
- Traitement anti-mousse
- Retraçage des lignes de jeux



Padel :

- Contrat de maintenance avec vérification périodique de la boulonnerie/vitrage
- Entretien du revêtement en gazon synthétique avec brossage et rechargement en silice

Entretien annualisé



Réf : **T.13**
MOUSSE-KILLER®
Détruit les mousses et lichens
qui apparaissent sur les courts
en béton poreux, résine
et gazon synthétique.
Traitement préventif et curatif.
5 litres de concentré par court.



Équipez votre court de Tennis

www.saetennisaquitaine.com

« Technique, pratique, ludique »



Équipements - Tennis

Notre collection bois



Réf : **T.18**

1- Filet de brise vue
Protection 60%, 2x18 m
en polyéthylène vert
avec bandes tissées
périphériques et œillets de fixation
sertis tous les 50 cm. **La pièce.**

Réf : **T.14**

2- Banc "CLUB"
En bois exotique.
3 places assises
longueur 2 mètres.

Réf : **T.11**

3- Chaise d'arbitre
"COUNTRY CLUB"
En bois exotique

Réf : **T.15**

4- Banc
"COUNTRY CLUB"
En bois exotique.
3 places assises
longueur 2 mètres.

Réf : **T.05P**

5- Poteaux
de filet de tennis
"COUNTRY CLUB"
sur platines .
En bois exotique.
Vendu par paire.

Équipements - Tennis

Notre collection métal



Réf : **BC.01**

**1- Banc "ZEBRA" 2m
métal découpe laser**
galvanisé à chaud et thermolaqué
avec visserie Inox A2.

Réf : **T.10**

**2- Chaise d'arbitre
en tube ronds
de Ø32mm cintrés**
Galvanisée et thermolaquée
(blanc)
avec pieds réglables et coque
siège.

Réf : **T.03**

3- Poteaux de filet "RAQUETTE"
Sur platine avec treuil de traction.
Livrés avec pattes de scellement.
Vendu par paire.

Réf : **T.07**

4- Filet de tennis compétition
En polyéthylène tressé,
Ø3.5mm mailles de **45mm**
avec **6 rangs de mailles double** en partie haute,
bande polyester tissée quadruple couture,
bande PVC périphérique double coutures,
câble acier gainé 6mm
livré avec régulateur polyester.
La pièce.

Équipements - Tennis



Réf : **T.05**

5- Poteaux de filet de tennis "COUNTRY CLUB" sur fourreaux de Ø90mm. 120x120
En bois exotique. **Vendu par paire.**



Réf : **T.01**

Poteaux de filet de tennis à fourreaux en tube acier de Ø90mm avec treuil extérieur.
Livrés avec fourreaux aluminium Couleur blanc. **Vendu par paire.**



Réf : **T.09**

Poteaux de simple Tube de Ø32mm.
Galvanisés et thermolaqués (blanc)
Vendu par paire.



Réf : **T.06**

Treuil acier pour poteaux de filet avec manivelle démontable (entraxe 12 cm). **La pièce.**



Réf : **T.06A**

Treuil aluminium pour poteaux de filet avec manivelle démontable. (entraxe 12 cm). **La pièce.**



Réf : **T.02**

Fourreaux aluminium
Paire de fourreaux **Ø90x45mm** (pour poteaux de filet). **Vendu par paire.**

Équipements - Tennis



Réf : **T.06.2**

Filet de tennis LOISIR

En polyéthylène tressé, Ø2.5mm mailles de 45mm avec **6 rangs de mailles double** en partie haute, **bande polyester tissée quadruple couture**, et ralingue périphérique sur les côtés et bas du filet, **câble acier gainé 6mm** livré avec régulateur polyester. **La pièce.**



Réf : **T.12**

Coque de siège en PVC, avec fixations. **La pièce.**



Réf : **T.08**

Régulateur de tension polyester avec fixation en acier galvanisé laqué pour filet de tennis. **la pièce.**



Réf : **PICK.01**

Kit poteaux de filet Pickleball 80x80 sur platines + filet

Livré avec 2 poteaux en acier galvanisé à chaud et thermolaqué sur platine avec treuil + 1 filet pickleball 6.10m + 1 paire de pattes de scellement



Réf : **T.13**

MOUSSE-KILLER®

Détruit les mousses et lichens qui apparaissent sur **les courts en béton poreux, résine et gazon synthétique.**

Traitement préventif et curatif.
5 litres de concentré par court.



Réf : **BALAYEUSE.ELEC**

Brosse rotative électrique SANDY 60cm

Machine de brossage pour gazon synthétique afin de redresser la fibre ou procéder au rechargement en silice (sable) Utilisation régulière pour redressement de la fibre monofilament ou texturisée Fonctionne sur secteur 220V.

Revêtement : Padel / Tennis / Multisports.



Réf : **BALAYEUSE.THER**


Brosse rotative thermique SS680 80cm

Machine de brossage pour gazon synthétique afin de redresser la fibre ou procéder au rechargement en silice (sable) Utilisation régulière pour redressement de la fibre monofilament ou texturisée Fonctionne à l'essence.

Revêtement : Padel / Tennis / Multisports.
Utilisation sur sol sec.

Équipements - Tennis

Réf : **T.17**
1- Balai de lignes
Articulé avec manche en aluminium
la pièce



Réf : **T.16**
2- Filet de traîne 2m
Filet enduit caoutchouc, barre de maintien
en aluminium et corde de traction
la pièce



Réf : **BRIQUEPILEE**
**Brique pilée "ROUGISOL" pour court de tennis
en terre battue (Tradionnel ou Synthétique)**
Livré en palette d'une tonne,
conditionné en sac de 25 kg.



Réf : **SACPOUDRETTE**
Poudrette de caoutchouc rouge brique 0.5/1.5
Pour revêtement **Tec Stone®** - Sac de 25Kg



Réf : **SABLE.R**
Silice rouge (sable)0,1/0,3.
Pour revêtement **Slide Court®**(conditionnement
sacs de 25kg par palette 1 tonne) - **la tonne**

Équipements sportifs

www.saetennisaquitaine.com

« Un peu plus
qu'un court de tennis... »





Combiné Handball/Football/Basket

Réglable 3 hauteurs (Enfant :2,60m, Ado : 2,80m et Adulte : 3,05m).

But en filet polyéthylène maille 45 mm fil 4 mm. Panneau basket PEHD, 19 mm cercle antivandalisme. RAL 9010 **blanc**.

Réf : **MO.02** - la pièce



Combiné Handball Football/Basketball

Réglable 3 hauteurs : (Enfant :2,60m, Ado : 2,80m et Adulte : 3,05m).

Panneau acier, barreaudage traversant. RAL au choix.

Réf : **MO.03** - la pièce



Combiné Handball/Football

Panneaux acier barreaudage traversant. RAL au choix.

Réf : **MO.05** - la paire

Équipements sportifs



**Poteau de basketball cintré
acier galvanisé à chaud sur platine
avec déport (1,20m)
réglable sur 3 hauteurs
(2.60m /2.80m/3.05m)**

Réf : **B02** - La pièce



**1- Kit poteaux multijeux 5 hauteurs
(Volleyball/Badminton/MiniTennis)**

En acier galvanisé à chaud avec filet de jeux

Réf : **Kit V01** - La paire

2- Filet de volley compétition

En polyéthylène tressé $\varnothing 3\text{mm}$
avec câble acier gainé 6mm.
Longueur 9.50 mètres (11m de câble).

Réf : **V.02** - La pièce

Nos éclairages
ATLANTIDE®
Tennis


« Mettez votre court
en lumière...»



Eclairage ATLANTIDE® LED Compétition L25 : 1 court de Tennis


Système d'éclairage ATLANTIDE® LED25 de 10 projecteurs à installer à une hauteur de 3 m sur la clôture pour 1 court de tennis avec armoire de commande.

Ref: **KITATL25.1**



Hauteur de montage : 3 m
Projecteurs : 2xL25A100S, 10xL25A200S
Total : 12 pieces
Puissance totale : 2200w
Luminosité totale : 308,000 lm

Moyenne : 403lux
Uniformité : 0.88
Emin / Emax : 0.8




Installation en 1 journée !



Eclairage ATLANTIDE® LED Compétition L25 : 2 courts de Tennis


Système d'éclairage ATLANTIDE® LED25 de 20 projecteurs pour 2 courts de tennis parallèles, monté à une hauteur de 4 mètres le long des deux longueurs extérieures, avec armoire de commande.

Ref: **KITATL25.2**



**Pour 2 courts de tennis :
2 lignes (chaque ligne avec 10 lampes de 200 W)**

Hauteur de montage : 4 m
Projecteurs : 20xL25A200S
Total : 20 pcs
Puissance totale : 4000w
Luminosité totale : 560,000 lm



**Moyenne : 321lux
Uniformité : 0.72
Emin / Emax : 0.58**



Eclairage **ATLANTIDE® SOLAIRE** - L'énergie verte au service du jeu



Éclairage **ATLANTIDE® LED solaire** de 90 watts

Modèle entièrement intégré de 90 watts
avec batterie et panneaux solaires intégrés.

Se recharge en 6 heures.

Autonomie de 11 heures.

Pilotage avec un smartphone
avec déclenchement par photocellule



Luminaire LED solaire 90 Watts

Ref: **SOLAR90**

**Luminaire LED solaire 90 Watts
+ poteaux Ø90, 6 mètres hors sol**
(à scellement direct)

Ref: **SOLAR90P**

Notre sélection de mobilier urbain SAE

Collection "ZEBRA"



Banc métal 2m découpe laser "ZEBRA"
galvanisé à chaud et thermolaqué
avec visserie Inox A2.

Ref : **BC.01**

Collection "TECHWOOD"



Banc métal composite 2m "TECHWOOD"
galvanisé à chaud et thermolaqué
avec visserie Inox A2.

Ref : **BC.03**

Collection "NOVA"



Banc métal barreaudé 2m "NOVA"
galvanisé à chaud et thermolaqué
avec visserie Inox A2.

Ref : **BC.02**



Poubelle découpe laser conique "ZEBRA"
galvanisée à chaud et thermolaqué avec visserie
Inox A2.

Ref : **PO.01**



Poubelle découpe laser conique "TECHWOOD"
galvanisée à chaud et thermolaqué
avec visserie Inox A2.

Ref : **PO.03**



Poubelle découpe laser "NOVA"
galvanisée à chaud et thermolaqué
avec visserie Inox A2.

Ref : **PO.02**

Pourquoi choisir SAE ?

Des responsables de secteurs
à votre écoute



Une gamme
d'équipements
pour votre terrain



Le + déco



Un projet clés en main



L'entretien et la rénovation de vos courts









Nos marques

sae

FRANCE

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
CLÔTURES SPORTIVES



TENNIS JEAN BECKER®
Les courts qui favorisent le temps

REVÊTEMENT BÉTON POREUX



REVÊTEMENT BÉTON POREUX

CITY STADE®
L'original

STRUCTURE MULTISPORTS

TEC STONE®

REVÊTEMENT CAOUTCHOUC

SPORT GREEN®

REVÊTEMENT RÉSINE

TOPTEN®

BÉTON POREUX

ECLIPSE®

COUVERTURE MULTISPORTS

CLASSIC CLAY®

SENSATION TERRE BATTUE

CONFORT TEC®

MOQUETTE AIGUILLETÉE

SLIDE COURT®

REVÊTEMENT FIBRE SYNTHÉTIQUE

ATLANTIDE®

ÉCLAIRAGE MULTISPORTS

sae

TENNIS D'AQUITAINE

DEPUIS 62 ANS
NOUS CONSTRUISONS
LES TERRAINS DE
SPORT DE DEMAIN

05 56 38 97 50 - contact@groupesae.com

108 Avenue de La Libération - 33 440 Ambarès-et-Lagrave

www.saetennisaquitaine.com