

PADEL & FOOT FIVE PICKLEBALL



GROUPE
sae

62 ans d'histoire

Cela fait maintenant plus de 62 ans que la société SAE Tennis d'Aquitaine a construit ses premiers courts de tennis en béton poreux à Cenon dans la banlieue bordelaise en 1964.

Forts d'un savoir-faire reconnu dans la conception, la construction et l'équipement de pistes de padel et terrains de foot five, nous accompagnons depuis de nombreuses années les clubs privés dans la réalisation de leurs projets.

Dans nos ateliers de métallurgie, nous fabriquons une gamme complète d'équipements sportifs conçus pour répondre aux exigences d'une utilisation intensive. L'ensemble de notre production est galvanisé à chaud avant d'être thermolaqué sur notre propre chaîne de peinture, garantissant une excellente résistance à la corrosion, une finition de haute qualité et une longévité exceptionnelle.

Notre expertise, notre exigence de qualité et notre capacité à accompagner chaque projet de A à Z font aujourd'hui de SAE Tennis d'Aquitaine un partenaire de référence pour les exploitants de clubs privés.




1964



2026



Nos marques



***Depuis 62 ans, de la conception à la réalisation,
nous construisons votre projet !***

Fabrication Française

De la conception à la réalisation, nous construisons votre projet depuis 62 ans



Notre **savoir-faire historique**, de la **fabrication** à l'**installation** et l'**entretien** nous vaut d'être reconnu par nos références, et nos **qualifications**





Nos terrains *Ambiance Padel*[®]6

City Five28

Le Pickleball.....36




Nos terrains ambiance padel®

« Découvrez la nouvelle tendance »



Votre projet clés en main

Fondations en béton armé afin d'assurer l'assise de la structure Padel, avec dallage en béton poreux **TENNIS QUICK®** et allées de circulation.



Plateformes en béton poreux **Tennis QUICK®** 21x14 m

Une fondation en béton armé de 500x350 assure l'assise de la structure padel.

La dalle en **Tennis QUICK®** et les allées de circulation sont parfaitement plates et drainantes.



Votre projet clés en main

Le groupe SAE réalise vos projets padel, grâce à nos responsables de secteurs et notre bureau d'étude interne, nous concevons votre projet; du terrassement jusqu'à la réalisation de l'ensemble de votre terrain et éventuellement la couverture de celui-ci(**ECLIPSE®**)

- ✓ Etudes
- ✓ Terrassement
- ✓ Drainage
- ✓ Empierrement
- ✓ Dallage / Béton poreux
- ✓ Pose structure padel
(galvanisée ou galvanisée à chaud)
- ✓ Revêtement gazon synthétique
(texturisé dernière génération)
- ✓ Eclairage LED asymétrique



Nos + Mobiliers , éclairage solaire de cheminement et contrôle d'accès

Votre projet clés en main



**Conception du plan
et modélisation 3D**



Terrassement / Empierrement



Dallage béton poreux



Fondation béton armé



Montage structure



Revêtement / Eclairage

Votre projet clés en main



Votre projet

Conception 3D

ambiance padel® Pourquoi choisir un padel de fabrication SAE®?

L'ensemble de nos structures padel sont conçues en conformité avec les normes internationales. **Les notes de calcul de résistances conformément à l'EUROCODE**, la résistance à l'arrachement et le dimensionnement des structures porteuses sont validées par **des bureaux de contrôles externes**.

Usinage de nos structures dans nos ateliers



Nos systèmes de panneaux 2x1m monoblocs.


Chaque module est conçu pour offrir une résistance structurelle maximale tout en conservant une esthétique épurée.

Avantages du système démontable

Maintenance simplifiée : En cas de dégradation, il n'est plus nécessaire de démonter toute une section de la structure en cas de casse.

Des produits conçus pour durer quel que soit votre besoin

ambiance padel®




Fixe



Autoportant



Panoramique Outdoor



Panoramique Indoor

Installation express de l'ensemble du Padel

ambiance padel® Pourquoi choisir un padel de fabrication SAE®?



Traitement de l'acier après fabrication totale des structures

Galvanisation à chaud

Nettoyage dans un bain d'acide, rinçage.

Trempage dans un bain de zinc à 450°C.


Revêtement intégral, protection intérieur et extérieur du tube, haute résistance, durabilité jusqu'à 50 ans.

Préconisation : la galvanisation à chaud est la solution la plus fiable pour une protection durable en extérieur.

Revêtement de finition thermolaquée : ponçage mécanique pour retirer les aspérités les plus importantes.

Application d'une peinture poudre epoxy et passage au four à 250°C
Couleur Mat texturé.

Nos structures padel sont galvanisées à chaud (intérieur / extérieur)
par trempage dans un bain de zinc à 450°C



Finition par thermolaquage. Mat texturé. Passage au four à 250°C



Profitez de
10 ans de garantie
anti corrosion
(selon les modèles)




Visserie en inox : qualité marine

ambiance padel® Pourquoi choisir un padel de fabrication SAE®?

Gazon synthétique G12 "FAST PRO 2" texturé pour la compétition

Le G12 Fast Pro 2 représente la nouvelle génération de surfaces pour le padel. Spécialement conçu pour répondre aux exigences des joueurs professionnels et des clubs, ce gazon mono-filament texturé offre une performance et une durabilité inégalées.



Fibres Mono-filament texturisées de 12 mm :

- **Aspect bouclé unique** : Contrairement aux fibres droites, la structure bouclée (texturisée) piège la silice, offrant une surface plus stable et homogène.
- **Réduction de l'usure** : la texture limite la friction et la dispersion de la silice, prolongeant la durée de vie du gazon.
- **Toucher de balle précis** : la densité de la fibre assure un rebond franc et prévisible, idéal pour le jeu technique du padel.

Dossier Polypropylène Double Couche :


- **Robustesse Accrue** : Le dossier double couche assure une résistance exceptionnelle à l'arrachement des fibres.
- **Stabilité dimensionnelle** : Il minimise les mouvements du gazon dus aux variations de température et à l'intensité du jeu.

Lignes blanches directement incrustées dans la masse :

C'est l'un de nos atouts majeurs. Fini les découpes de bandes blanches et les risques de décollement ! Les lignes du G12 Fast Pro 2 sont tuftées directement lors de la fabrication. Cela garantit une uniformité de la surface, supprime les risques de blessures liés aux faux rebonds ou aux surépaisseurs, et simplifie considérablement l'installation.

Jointure uniquement au niveau des lignes blanches :

Notre système de découpe et de pose exclusif permet de réaliser toutes les jointures uniquement au niveau des lignes blanches. Cela rend les coutures invisibles à l'œil nu et garantit une surface parfaitement plane et homogène, sans aucune différence de texture.





ambiance padel®

Modèle Padel G12-FAST PRO 2

Revêtement 12mm texturisé (semi sablé) :

Gazon synthétique en fibre polyéthylène pur haute densité monofilament.

Traitement anti-UV.

Poids du fil : 8000 Dtex

Densité : 46200pts/m²

Posé en indépendance avec le support et lesté par épandage de **silice naturelle**. (6Kg/m²).

Incrustation des lignes blanches dans la masse.



Pour 1 piste de padel 20m x 10m,
nous vous proposons un kit comprenant :

2 rouleaux de gazons 20 m x 4 m + Lignes + colle + silice en sac
et 1 rouleau 20 m x 2 m + bandes de pontage polyurethane de 25kg



3 couleurs disponibles :



20mx10m kit padel

Ref: K.G12.B



20mx10m kit padel

Ref: K.G12.V



20mx10m kit padel

Ref: K.G12.R

Avantages concrets pour les joueurs et les clubs


- ✓ **Performance de jeu** : un rebond de balle exceptionnel, une adhérence contrôlée et une surface rapide pour des échanges plus intenses.
- ✓ **Sécurité et confort** : risques de blessures minimisés grâce à la planéité de la surface et à l'homogénéité du remplissage.
- ✓ **Facilité d'entretien** : silice piégée dans la structure bouclée, réduisant le brossage et le rajout de remplissage.
- ✓ **Durabilité exceptionnelle** : un gazon robuste qui conserve ses propriétés techniques et son esthétique dans le temps.



Eclairage ATLANTIDE® Padel LED Competition asymétrique

Découvrez notre nouvel éclairage pour padel : une solution performante composée de 4 projecteurs LED à 3 modules de 320W par terrain, dotée d'un éclairage asymétrique avec visée par points pour une uniformité optimale, avec un préréglage en usine pour une installation rapide et sans contrainte.

Un éclairage asymétrique est un système où la lumière est projetée de manière orientée et non uniforme autour du projecteur, afin de cibler précisément une zone donnée plutôt que de diffuser dans toutes les directions.



Contrairement à un éclairage classique (symétrique) qui répartit la lumière de façon circulaire, l'éclairage asymétrique permet de :

- **diriger le flux lumineux vers le terrain uniquement**
- **limiter les pertes de lumière hors zone**
- **réduire l'éblouissement pour les joueurs et les spectateurs**
- **obtenir une meilleure uniformité d'éclairage sur la surface de jeu**

ambiance padel Modèle "PANORAMIQUE INDOOR"



Eclairage LED
compétition
asymétrique
3x320w



Vitrage verre
trempé 12mm

GALVANISÉ

FINITION
THERMOLAQUÉE
FINITION



Gazon synthétique
compétition semi-sablé
G12 "FAST PRO 2"

Cadres 2x1m
monoblocs
interchangeables

Pôteaux et traverses
en 100x100
épaisseur 3mm



ambiance padel
PANORAMIQUE INDOOR

ambiance padel® Modèle "PANORAMIQUE" OUTDOOR



Eclairage LED
compétition
asymétrique
3x320w



Vitrage verre
trempé 12mm



Gazon synthétique
compétition semi-sablé
G12 "FAST PRO 2"

Cadres 2x1m
monoblocs

Pôteaux et traverses
en 120x120





ambiance padel® Modèle "AUTOPORTANT"


Test de conformité au vent



Certifié Eurocode Zone 1-2-3-4
par bureau de contrôle externe



Eclairage LED
compétition
asymétrique 3x320w



Centure périphérique
haute et basse

Gazon synthétique
compétition semi-sablé
G12 "FAST PRO 2"

Gazon synthétique
compétition semi-sablé
G12 "FAST PRO"

**Installation SANS
fondation spécifique !**



ambiance padel® Modèle "FIXE"

Le groupe SAE® Tennis d'Aquitaine conçoit et fabrique une gamme complète de padel, robuste et innovant afin de vous proposer des structures de qualité avec une meilleure longévité.
Sous la marque **AMBIANCE PADEL®**, nous assurons un stock permanent de structures à notre siège de Bordeaux :




Eclairage LED
compétition
asymétrique 3x320w

Ref : **ECL.KIT.09**

FINITION
THERMOLAQUÉE
FINITION

À CHAUD
GALVANISÉ
À CHAUD



Certifié Eurocode
Zone 1-2-3-4
par bureau de contrôle
externe



Porte d'accès : 4 portes 2mx1m
avec cadre monobloc
et serrure Locinox®

Ref : **KIT.PORTEPADEL.FIXE**



Gazon synthétique
compétition semi-sablé
G12 "FAST PRO 2"

Garantie structure : 10 ans
anti-corrosion

Garantie vitrage : 3 ans
Defaut de fabrication

**Garantie gazon synthétique :
5 ans**
Usure totale de la fibre



Contrat d'entretien annuel

Le contrat de maintenance comprend une opération d'entretien annuelle réalisée par nos équipes spécialisées afin de s'assurer de l'état de la structure, des jeux de fonctionnement du vitrage et de l'entretien du revêtement en gazon synthétique.

Parce que la qualité d'un terrain se préserve dans le temps, nous proposons des solutions d'entretien adaptées à chaque installation. Nettoyage des surfaces, vérification des structures, remplacement de gazon synthétique, maintenance et réparations : nos équipes assurent un suivi régulier afin de garantir la sécurité des utilisateurs, la performance des équipements et la pérennité de vos installations.

Entretien structure Padel



Remplacement gazon synthétique





The image shows an indoor football pitch with artificial green grass. A large, semi-transparent circular logo is centered over the pitch. The logo contains the text 'CITY FIVE' in a bold, black, distressed font, followed by a registered trademark symbol (®). Below the logo, the French phrase '« Le football pour tous »' is written in a clean, black, sans-serif font. The background shows the interior of a large sports hall with a high ceiling, metal beams, and skylights. A black safety net is visible on the left side of the frame.

CITY FIVE®

« Le football pour tous »




CITY FIVE®

Le City Five est un terrain de football présentant une aire de jeu de 30 m × 18 m (emprise au sol : 32,34 m × 18,70 m). Il est équipé de deux buts de 4 m × 2 m. La palissade périphérique, d'une hauteur totale de 5 m hors sol, se compose de panneau sandwich de 1 m (épaisseur 60 mm) surmonté de 4 m de filet.

- RAL au choix selon notre nuancier.



Habillage panneaux sandwich 60mm en acier laqué



- 1** Porte d'accès 2m x 1.20m
- 2** Panneaux sandwich 60mm
- 3** 4m de filet
- 4** Palissade périphérique 1m hors sol avec panneaux sandwich

3 dimensions disponibles

26mx14m : KIT.FIVE.26x14
30mx18m : KIT.FIVE.30x18
35mx20m : KIT.FIVE.35x20



CITY FIVE[®] : Options disponibles

Kit de filet de toit
avec poteaux bipode



Ref : **KIT.VOLIERE.30X18**
Ref : **KIT.VOLIERE.35X20**

Porte supplémentaire 2 m x 1 m
avec serrure Locinox[®].



Ref : **KIT.PORTE.FIVE**

Kit éclairage 3 modules 320 Watts
LED asymétriques.



Pour un terrain de 30 m x 18 m
Ref : **ECL.KIT.03**
Pour un terrain de 35 m x 20 m
Ref : **ECL.KIT.05**

30 m x 18m sur platines
Ref : **ECL.KIT.04**
35 m x 20m sur platines
Ref : **ECL.KIT.06**



CITY FIVE® : Nos gazons synthétiques

Football

Ref : **G35**

**Fibre de polyéthylène pur haute densité
mélange de monofilaments, fibrillée
Fibre (vert clair/vert foncé)**

Epaisseur : 35 mm.

Poids du fil : 7800 Dtex.

Densité : 15750pts/m².

Spécialement conçu pour le Football
Remplissage : silice naturelle (30 kg/m²).



**En création ou remplacement de terrains existants;
en fourniture ou fourni posé.**

**Une question sur les dimensions ?
Consultez-nous !**

CITY FIVE® : Nos gazons synthétiques

Football

Ref : **G40**

**Fibre de polyéthylène pur haute densité
mélange de monofilaments, 2 couleurs.**


Fibre (vert clair/vert foncé)

Epaisseur : 40 mm.

Poids du fil : 1400 Dtex.

Densité : 8820pts/m².

Spécialement conçu pour le Football
Remplissage : silice naturelle (30 kg/m²).



**En création ou remplacement de terrains existants;
en fourniture ou fourni posé.**

**Une question sur les dimensions ?
Consultez-nous !**

The background image shows an outdoor pickleball court with a blue surface and white lines. Several people are playing on the court. A large, semi-transparent white circle is overlaid on the center of the image, containing the title and subtitle text.

Le Pickleball

« Un sport en plein essor »



Le Pickleball : un sport en plein essor

SAE Tennis d'Aquitaine vous accompagne
dans la **création de vos espaces de Pickleball**

- ✓ Terrain individuel (création béton poreux).
- ✓ Des plateaux dédiés de 4 terrains et plus.
- ✓ Le traçage sur court de Tennis existant pour une double utilisation.
- ✓ La transformation de plateforme existante pour la création d'espace raquette Padel/Pickleball.






De la conception à l'installation de vos projets clés en main.

Pourquoi choisir SAE ?

Des responsables de secteurs
à votre écoute



Une gamme
d'équipements
pour votre terrain



Un projet clés en main



L'entretien et la rénovation de vos courts









Nos marques

sae

FRANCE

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
CLÔTURES SPORTIVES



TENNIS JEAN BECKER®
Ces courts qui traversent le temps

REVÊTEMENT BÉTON POREUX



TENNISQUICK

REVÊTEMENT BÉTON POREUX

CITY STADE®
l'original

STRUCTURE MULTISPORTS

SPORT GREEN®

REVÊTEMENT RÉSINE

TOPTEN®

BÉTON POREUX

ECLIPSE®

COUVERTURE MULTISPORTS

CLASSIC CLAY®

SENSATION TERRE BATTUE

CONFORT TEC®

MOQUETTE AIGUILLETÉE

SLIDE COURT®

REVÊTEMENT FIBRE SYNTHÉTIQUE

ATLANTIDE®

ÉCLAIRAGE MULTISPORTS

GRUPE
sae

05 56 38 97 50 - contact@groupesae.com

108 Avenue de La Libération - 33 440 Ambarès-et-Lagrave

www.groupesae.com